Fendant vert 585Mtp35 Collection Vassal-Montpellier 4.9.A-4 Fendant vert

ulantanhamadantanhamad

Inntumlanta







Désignation: Tendant vert

Clos 4 Planche 9 Côté A Nº 4

Vigueur: 1

Date de mâturité: (c. 17859)

Charge:

S. 10

20

40

52

Juntumlanda

Désignation: Fendant vert

Clos 4 Planche 9 côté A No 4

Vigueur: 3

Date de mâturité 8-86

Charge: 1-0

S. 14

27

30

40

53

dontadantadantadantah

Désignation: Fondant Vent
Clos 4 Planche Rang Asouche 4
Vigueur: 3 V le 30.7,62

Date de maturité: 15,862

Pourriture: 0

GRAPPE: G M-P-L-M-0

BAIE: TG-G-M-P.

B12-Gr-Rs-Rg-N.

Charge:
Saveur: 8-m-ar-fox-herb

1 Disc-sph-ell-ov
Cbov-cyl-fus.

2 2

3 4 12 jus: 1nc.-octoré

3 5 10

Designation: Chapters Mance.

Clos & Planche & Rang & Souche

Vigueur: L

Date de Véraison: 30.1.63

Date de Maturité: (9 8 63

Pourriture: O

GRAPPE: G - M - P - L - M - C.)

BAIE: TG - Q - M - P.

B1 - Gr - Rs - Rg - N.

Charge: L

S 1 Saveur: S - m - ar - fox - harb.

S 2 L disc - Sph - sll. - Ov.

Obov. - cyl - fus.

S 36

S 4 8 avec pépins - spyrène

S 5 14 jus: inc. - coloré.

Feedant Voit Désignation : Clos Planche Rang Souche Vigueur : 2 Date de Véraison: le 20-7-64. Date de Maturité : 10 8.64 (Pourriture : O (300 P - L - M) - C. Pédonculo : L - 1 - C. DATE: TG - (G-M)- P. 18X18 B1) - Gr - Rs - Rg - N. s 1 0 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb. s 2 10 disc. - sph. - ell. - Ov. s 3 /2 Obov. - cyl. - fus. 8 4 12 3 5 5 avec pépins - apyrène jus : inc. - coloré Miller: 0 1 2.3 4 5

Imminimi

Miller: 002345 Désignation: Fendand Vert Clcs & planche Rang A Souchel Vigueur : 3 Date de véraison : 30-7-65 Date de maturité : 19.8.65 0 Pourriture : 0 $\frac{\text{GRAPPE} - G - M - P}{\text{BAIE}} : \text{TG} - G - M - P.$ (B1) - Gr - Rs - Rg. - N . saveur : (s) - m - ar - fox - herb. s 1 b dis. - (sph). - ell. - Ov. Obov. - cyl - fus. avec prins - apyrene 8 3 10 s 4 6 jus : inc. - coloré 859 Fédoncule . L. MO

dinitadanindarialanind

DESIGNATION: Fiendant vent clos 4 PLANCHE 9 RANG / SOUCHE Vigueur : 2 Port : férig - 1/2 érig - couché. Date de Véraison: 26-7-66 Date de Maturité : 10,8.66 Pourriture : / Pédoncule : M Hillerandage : 2 9 GRAPPE : G - M - P : L - M - C. BAIE : TG - G - M P. disc. - (sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N. Saveur : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 14 avec pépins - apyrène. Jus: Inc. - coloré

Fendant vert Année 1958 Nombre .5. 1.0.

Inntunlanti

hammana kantantantantanta

tendant Vert 035 Année 1959 No PH 4 PH 9 A 4 Planche 12.3 D & 12-3.59

duntada midamilami

	Nombre Total	DATES									
		19/3	1	1	i de la companya de l	!	1	1			
1	16	11	1	1	1	!	1	1	1		
2	1 6	13 4	1	t t	1	1	1	!	1		
3	1 4	13 1	1	1	1	1	1	1	1		
4	1 4	144	1	1	1	1	1	l	!		
5	14	12 +	1	100	l 7-13-6	104	1	1	1		

(-3

Année : 1961

Immunfunti

Fendan ver

Emplacement: &4.9A4

Janiandania

alantantantantantantantanta

ntanipatanipakanimbanind

Imminutu

1965
4.9A4

Désign tion Chandas violet

100 2
10 5 x
10 5 x
10 5 x
10 4

P le 26.365 x 2

Année: 1966
Emplacement ... 4.9 A4 ... Disignation ... chasselas blanc
!Honbré
! D A T ! S

dantadaamdaamdaaladaala

Inntundanti

1	!Hombre	<u> </u>	24142421721		- 12 1 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ŧ
3	1	Į.			DAT IS	!
!	!total	213	7.3	12-3		1
1 1 2 2 3 4 4 5 6 1 7 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1	10 10 18	0 2 1 1 1	2 3 4 5 4	5 × 8 × 6 × 7 ×	D = 13-66	

Désignation: Fondant vert

Jantanlanti

VASSAL CC4 Planche 9 côté A Nº 4 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.- vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.
 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes le 16.5 58

uluoteadambadantailainin d

Nº ordre

Fendant vert

faille

ulumtaniaaanyilaataniaatasit

Désignation:

Imminiti

VASSAL Cl4 Planche 9 côté A Nº 4 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes: plan † - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.
 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.
 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🚱
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Boniel 60

Nº ordre

Désignation :

Juntumlumb

Ferdank vert

VASSAL Clar Planche 9 côté A Nº 4 Souche @ 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

dagadadadadadadadadadad

Colonne

- 50 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 51 noeuds : dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 52 vrille : verte ()- jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4.
- 52 beurgeon : coloré 7 vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphredite 8 - Femelle 9.

Remes 59

Nº ordre

Fendant wort.

Désignation

lantanlanti

VASSAL planche g côté A Nº 4 souche 12345.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

aranéeux X - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan en gouttière 2 involuté frévoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée plissée au point pétiolaire
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 6 entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 5 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 6 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 3 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/reman: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Angel le 18.6.58

diminulantinalimitudanih d

N. d'ordre Fendant vert.

Désignation

luntunlunti

VASSAL Cly planche 9 côté A Nº 4 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

duatiodimindantionlantion

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Meyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acûté 2 - acûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Gresse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - De couleur blanc(1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - neir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - •v•ïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région embilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolored - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre 1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5- herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - leng 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Angol

Fierdant vort Dénomination Planche côté Rang 4:9.44... souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (I), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8): : pointus en dard (1), conique (2), arrondis 3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Juntanlanti

Januar 11/62

dan tandan ina dan tandan bad

```
Nº d'ordre : . . . . . . Désignation : TENDANT VERT
Emplacement: .... Vas Cl4Pl 3 4 4. Vign. .....
8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - 2 - 3
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents: Méd/B. . . . . . . . . 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
             Direction
                    : 1 - 2 - 3
             Forme
                  : 4 - 5
             Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
```

alantanlantanlaatanlaata d